



ANTHOLOGY[®]
WG

ANTHOLOGY İLE BUĞDAYINIZ GÜVENDE

- *Yabancı ot kontrolünde yüksek performans*
- *Bitkiye güvenli*
- *Modern formülasyon*

ANTHOLOGY® WG

Hububat herbisitlerinde Bayer yeniliklerinin son ürünü olan **Anthology® WG**, buğday tarlalarında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı geliştirilmiş yeni ve güçlü yabancı ot çözümüdür. İçeriğinde buluna üç aktif madde uyumu ile geniş etki spektrumu ve yüksek performansa sahiptir. Sistemik etkisi sayesinde yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla alınarak topraktan su ve besin maddesi alımını durdurur. Yabancı otlar buğday ile rekabete girmeden kontrol altına alınmış olur.

ÜSTÜN PERFORMANS

- Güçlendirilmiş ve modern formülasyonu sayesinde bitkiye son derece güvenlidir ve sürdürülebilir buğday tarımının en büyük destekçilerinden biridir.
- Entegre yabancı ot yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olan **Anthology® WG**, ACCase'a (FOB) karşı direnç kazanmış yabani yulaf ve tilki kuyruğu gibi önemli dar yapraklı yabancı otlara karşı güçlü etki gösterir.

ANTHOLOGY® WG KİLİT ÖZELLİKLERİ



MÜKEMMEL UYUM

3 aktif maddenin mükemmel uyumu ile daha geniş etki spektrumuna sahiptir.



ÜSTÜN YABANCI OT KONTROLÜ

Dar ve geniş yapraklı yabancı ot kontrolünde yüksek performans sergiler.



BİTKİYE GÜVENLİ

Buğdaya son derece güvenli ve uzun süren güçlü etki gösterir.



MODERN FORMÜLASYON

Bayer teknolojisiyle güçlendirilmiş, yeni ve modern formülasyona sahiptir.



KARIŞABİLİRLİK AVANTAJI

Yabani hardal direncinin olduğu alanlarda Buctril® MC benzeri bir herbisit ile karıştırılarak kullanılmalıdır.



RUHSATLI OLDUĐU ÖNEMLİ YABANCI OTLAR

DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR



Kısır Yabani Yulaf
(*Avena sterilis*)



Hakiki Şahtere
(*Fumaria officinalis*)



Tilki Kuyruđu
(*Alopecurus myosuroides*)

GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR



Hakiki papatya
(*Matricaria chamomilla*)




Dil kanatan
(*Galium aparine*)



Yavşan otu
(*Veronica hederifolia*)

UYGULAMA ZAMANI



KARDEŞLENME

Yabancı Otların Çıkışı Sonrası (Post-em)

ANTHOLOGY® WG İLE BUĞDAYINIZ GÜVENDE

Ürün Grubu	: Herbisit
Etkili Madde	: %4.5 Mesosulfuron-methyl + %1.5 Thiencarbazone-methyl + %0.9 Iodosulfuron-methyl + %13.5 Mefenpyr-diethyl
Formülasyon	: WG (Suda Dağılabilen Granül)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Yabancı ot adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)	25 g/da+100 ml Biopower* Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı ot dönemlerinde uygulanır. (2-6 gerçek yaprak)	-
	Kısır yabancı yulaf (Avena sterilis)		
	Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)		
	Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)		
	Adi fiğ (Vicia sativa)	30 g/da+100 ml Biopower* Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır. (2-6 gerçek yaprak)	
	Rüzgar otu (Apera spica-venti)		
	Dilkanatan (Galium aparine)		
	Balıbaba (Lamium amplexicaule)		
	Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)		
	Gelincik (Papaver rhoeas)		
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)			
Yavşan otu (Veronica hederifolia)			

* Biopower yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Anthology® WG ile birlikte kullanılmalıdır.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Anthology® WG ayrı bir kaptta 3-5 L suda iyice eritilerek yarıya kadar dolu ilaçlama tankına boşaltılır. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit ilaçlama aletiyle uygulanabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 L önerilir. Uygulamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır.

Anthology® WG sistemik bir herbisit olup, uygulamadan kısa süre sonra yabancı otlarda önce beslenme kesilir, renk değişimi ve deforme olur ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve iklim şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

Anthology® WG kullanılan buğday bitkisinin hasadından sonra aynı yıl içerisinde ikinci ürün ekiminde dikkat edilecek hususlar:

- Pamuk ve soya emniyetle ekilebilir.
- Kuruya mısır ekilecekse tarlanın derin sürülmesi önerilir.
- Diğer ürünler için mutlaka bir Bayer yetkilisine danışınız.



KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Anthology® WG; Input® EC 460 ve Variano® EC 400 ile karışabilir. Organik fosforlu insektisitler, yaprak gübreleri ile karıştırılmaz. Diğer fungusit ve insektisitler ile karıştırılacak ise uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 36 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zırai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer **TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD** üyesidir.

4 MEVSİM

